

Профилактическое мероприятие

№ 55250041000119584318 от 02.10.2025

Статус мероприятия:	Предостережение объявлено
Контролируемое лицо:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАДУНИЦА"
Контрольный(надзорный) орган:	Управление Роспотребнадзора по Омской области



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 02.10.2025
Сертификат: 33 95 77 23 94 05 75 44 13 06 80 64 91 39 86 58
48 21 25 6
Выдан: Казначейство России
Владелец: Силантьева Анастасия Александровна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 22.11.2024 по 15.02.2026

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 004 – Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата объявления предостережения: 02.10.2025

Основания проведения профилактических мероприятий

- Основание проведения профилактических мероприятий: (Н248-ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Дополнительно: обращения № 5264/Ж-2025 от 31.07.2025 и 5265/Ж-2025 от 31.07.2025

Сведения о содержании предостережения

Описание предостережения: В адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Омской области поступили обращения № 5264/Ж-2025 от 31.07.2025 и 5265/Ж-2025 от 31.07.2025 о нарушении обязательных требований при строительстве производственного корпуса предприятия пищевой промышленности, расположенного по ул. Звездова в ЦАО г. Омска «В жилых массивах запрещено осуществлять производственную деятельность, особенно промышленное производство, если оно связано с использованием машин и оборудования. Также, запрещается размещение в жилых зонах объектов, которые могут создавать круглосуточные шум, вибрацию, загрязнение воздуха или воды, нарушать санитарную обстановку (мыши, крысы, тараканы и т.д.), а также представлять опасность для жизни и здоровья проживающих. Строительные работы ООО "Сладуница" ведет с 08:00 утра и до позднего

Профилактическое мероприятие

№ 55250041000119584318 от 02.10.2025

вечера, а также в выходные и праздничные дни».

Содержание предостережения: Выписка.docx

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАДУНИЦА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5504134524

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1155476141370

Адрес места нахождения: 644031, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, УЛ. ЗВЕЗДОВА, Д. 129,

ОКВЭД:

1. 10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Местонахождение: 644031, обл. Омская, г. Омск, ул. Звездова, д 129

Тип объекта: Производственные объекты

Вид объекта: Иная деятельность по производству пищевых продуктов, предоставлению услуг общественного питания и торговле пищевыми продуктами

Подвид объекта: Иная деятельность по производству пищевых продуктов, предоставлению услуг общественного питания и торговле пищевыми продуктами

Категория риска: низкий риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Сирантьева Анастасия Александровна Главный специалист-эксперт отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 130, Глава 8

Содержание требования: Уровни физических факторов воздействия на человека в многоквартирных жилых домах, индивидуальных жилых домах, общежитиях и центрах временного размещения должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Содержание требования: В период с 7.00 до 23.00 часов в жилых помещениях не допускается превышение гигиенических нормативов уровней шума более, чем на 5 дБ.

2. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических

**Профилактическое мероприятие
№ 55250041000119584318 от 02.10.2025**

(профилактических) мероприятий», 3, Пункт 66, Глава 3

Содержание требования: Атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам по ориентировочным безопасным уровням воздействия (ОБУВ).

Содержание требования: Атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ (максимальным или минимальным их значениям).